RÉSERVOIRS GALVANISÉS VISITABLES





ZA La fontaine 01290 CROTTET - Tel : 03.85.31.17.26 - Fax : 03.85.31.17.30 E.mail : <u>contact@aeci01.fr</u> - Site Internet : <u>www.aeci01.fr</u>




Communes : des réservoirs pour la lutte contre l'incendie.

Les réservoirs SPIREL® ont été conçus pour répondre aux besoins des communes en matière de mise à disposition des sapeurs-pompiers des réserves d'eau pour la lutte contre l'incendie.

Défense contre l'incendie

Réservoir galvanisé enterré:



NOTA L'épaisseur de la paroi acier galvanisé est fonction de la hauteur du remblai, de la charge roulante et de l'agressivité chimique du sol. Ces éléments sont à nous préciser lors de l'étude. Avec le réservoir SPIREL®, pas besoin de dalle de répartition,

il supporte toutes les surcharges routières.



Lotissements et petites exploitations





Les réservoirs SPIREL® sont également adaptés aux attentes des particuliers et des petites exploitations (agricoles, horticoles...).

Volume	Diamètre	Longueur	Poids
5 m³	1400 mm	3,25 m	499 kg
7 m³	1400 mm	4,60 m	636 kg
9 m³	1400 mm	5,90 m	769 kg
10 m³	1400 mm	6,50 m	830 kg
12 m³	1400 mm	7,80 m	963 kg
15 m ³	1400 mm	10.00 m	1187 kg

Tableau non exhaustif, poids donnés à titre indicatif non contractuels.

A EC

ZA La fontaine 01290 CROTTET - Tel: 03.85.31.17.26 - Fax: 03.85.31.17.30 E.mail: contact@aeci01.fr - Site Internet: www.aeci01.fr

Page: 2/2